

# 荷重設定器付き 小型電動プレス

model: G-12RS2000

本体標準価格 ¥4,500,000

モーターによるネジ送り式荷重のため、荷重の制御が精度良く行え、荷重衝撃の緩和や荷重速度の制御に優れています。加熱板は、アルミに鑄込んだヒーターと一体化しているため、熱効率も良く面内の温度分布に優れた性能を発揮します。



## 仕 様

設定温度範囲 室温～400℃(最大)  
使用温度範囲 室温～300℃  
荷重計 : ロードセル(精度±0.2%)  
荷重設定 : 20KN Max  
加圧板寸法 250\*250mm  
ヒーター出力 800w\*2  
電源 : AC200V 20A 単相  
水冷用水 : 10L/分 (ロードセル保護)  
外形寸法 : 600\*800\*1500mm  
重量 : 約120kg

- ❖ 低荷重域の荷重が高精度に行える
- ❖ ロードセルで荷重を直接検出
- ❖ 荷重はデジタルで設定
- ❖ 上下独立PID方式の温度制御
- ❖ 加圧時間の設定可
- ❖ 水冷冷却板が取り付け可能(オプション)
- ❖ 加圧板間並行度は200ミクロン以内
- ❖ 加圧板面は機会研削仕上げ

有限会社 折原製作所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-47-15

TEL 03-3985-9531 FAX 03-3985-9532

<http://www.ori-hara-ss.co.jp> e-mail [ori-hara@ori-hara-ss.co.jp](mailto:ori-hara@ori-hara-ss.co.jp)